



Gadavyt[®]

FLX

FICHA TÉCNICA

merakipharma.com.mx





Fabricante

Laboratories Gadal Inc.

Forma Farmacéutica

Fórmula nutricional.

Categoría

Nutrición.

Presentación

480 mL.

Sabor

Uva y fresa.

DESCRIPCIÓN

Protybone es una combinación líquida de nutrientes que, al optimizar la dieta, puede estimular la síntesis de colágeno y reducir el progreso de la degeneración osteoartítica, mejorar el rango de movimiento de las articulaciones, reducir su rigidez y prevenir las inflamaciones.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Como suplemento nutricional para paciente con dolores artríticos y reumáticos.

TABLA NUTRICIONAL

Supplement Facts / Información del Suplemento

Serving Size: 2 tbs (30 mL) • Tamaño de la Porción: 2 Cucharadas (30 mL)
Serving Per Container: 16 • Porciones por Envase: 16

Amount Per Serving / Cantidad por Porción	% Daily Value* / % Valor Diario*
Calories / Calorías 16	
Calories from fat / Calorías Grasas 0g	
Total fat / Grasas totales 0g	0%
Total carbohydrates / Carbohidratos totales 0g	0%
Sugar / Azúcares 0g	†
Protein / Proteína 4000 mg	8%
Glucosamine HCL / Glucosamina 1500 mg	†
Chondroitin Sulfate / Condroitín Sulfato 1200 mg	†
MSM (Methyl Sulfonyl Methane) /	
Metil Sulfonil Metano 500 mg	†
Sodium / Sodio 12mg	<1%
Potassium / Potasio 12mg	<1%

*Percent Daily values are based on a 2000 calories diet. †Daily value not established. /
 *Porcentaje de Valores Diarios (VD) están basados en una dieta de 2000 calorías.
 † Valor diario no establecido.

Dosis y vía de administración:

Adultos: Dos cucharadas (30 mL) una vez al día.

Agitar bien antes de usar. Se puede mezclar con cualquier líquido o alimento caliente o frío.

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a los principios activos o excipientes del producto
- Si usted está embarazada, amamantando, tomando medicamentos, o tiene alguna condición médica, consulte a su médico antes de usarlo. Descontinúe su uso y consulte a su médico si se produce alguna reacción adversa.
- No está diseñado para ser usado por personas menores de 18 años.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No exceder la dosis recomendada. En caso de sobredosis o intoxicación, consulte a su médico.

Efectos Secundarios: Malestar gastrointestinal, dolor estomacal, diarrea, indigestión, acidez. Estos efectos secundarios desaparecen, si se suspende el tratamiento y también disminuyen de manera significativa si el suplemento se toma junto con alimentos o comidas.

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia:

Consulte a su médico antes de tomar este producto si está embarazada o en período de lactancia.

Medidas en caso de sobredosis: En caso de sobredosis se recomienda consultar a un médico.

Efectos en la conducción de Vehículos / maquinaria: Ninguno.

Propuesta del Nivel de Dispensación del Producto: Venta Libre.

Envase Primario: Frasco con 480 mL.

Envase Secundario: Caja de cartón corrugado.

Presentación: Frasco conteniendo 480 mL de fórmula nutricional con sabor uva y fresa.

Precauciones especiales para el almacenamiento: Conservar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente: 15°C a 30°C. Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños, no utilice si el sello o la tapa están rotos o violados.

Estabilidad de la forma farmacéutica: 24 meses.

Certificaciones

GADAL Laboratories, Inc. es un fabricante registrado y certificado para productos farmacéuticos, cosméticos, vitaminas y suplementos por agencias como:

- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).
- El Departamento de Salud del Estado de la Florida.
- El Departamento de Agricultura.
- Bureau Veritas e Intertek.



BIBLIOGRAFÍA

Patiri C.; Z. Haut-Geschl. Kr. 46: 523-526; 1971

Lohmann M.; Untersuchungen zur Bedeutung von Gelatine als Proteinbestandteil; Inauguraldissertation; Agrarwissenschaftliche Fakultät, Universität Kiel; 1994

Beuker F. et al.; Ernährungs-Umschau 40; Heft 2; 1993

Oesser E. et al.; J. Nutr. 129: 1891-1895; 1999

Oesser S. et al.; Cell Tissue Res 311 (3): 393-9; 2003

Beuker F. et al; Int J Sportsmed 1: 1-88 ; 1996



 Pintores 919, Jardines de Guadalupe,
C.P. 45030 Zapopan, Jal., México.

 Lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

 contacto@merakipharma.com.mx

 33 4161 2508

merakipharma.com.mx